

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445  
生效日期:2023-03-01  
第 1 页 共 3 页

## 采样方案

|      |                             |       |     |      |             |
|------|-----------------------------|-------|-----|------|-------------|
| 受检单位 | 东阳元盛汽车销售服务有限公司              | 单位联系人 | 楼璐娜 | 联系电话 | 15868985417 |
| 单位地址 | 浙江省金华市东阳市白云街道望江社区望江北路199号-2 |       |     |      |             |
| 项目编号 | ZJK-GZ-20230825             | 项目负责人 | 陈威  | 项目类型 | 定期检测        |

| 测点<br>编号 | 单元/车间/岗位/工种/检<br>测点 | 检测项目                   | 样品<br>数量 | 采样<br>天数 | 采样<br>方式 | 采样流量<br>(L/min) | 采样时<br>长 (min) | 采样/检<br>测仪器         | 空气收<br>集器  | 样品保存期限<br>和保存条件 | 样品编号                                                 |
|----------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1        | 钣金车间/保护焊岗位/<br>保护焊  | 电焊烟尘(总尘)               | 2        | 1        | 定点       | 20              | 15             | 粉尘采样<br>器/个体<br>采样器 | 玻璃纤<br>维滤纸 | 室温，长期           | ZJK-GZ-202<br>30825-0001<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0002 |
| 1        | 钣金车间/保护焊岗位/<br>保护焊  | 紫外辐射                   | 2        | 1        | 定点       | /               | /              | 紫外辐照<br>计           | /          | /               | /                                                    |
| 1        | 钣金车间/保护焊岗位/<br>保护焊  | 锰及其无机化合<br>物(按 MnO2 计) | 2        | 1        | 定点       | 5               | 15             | 粉尘采样<br>器           | 微孔滤<br>膜   | 室温，长期           | ZJK-GZ-202<br>30825-0003<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0004 |
| 2        | 钣金车间/打磨岗位/打<br>磨    | 其他粉尘(腻子<br>粉)(总尘)      | 2        | 1        | 定点       | 20              | 15             | 粉尘采样<br>器/个体<br>采样器 | 测尘滤<br>膜   | 室温，长期           | ZJK-GZ-202<br>30825-0005<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0006 |
| 2        | 钣金车间/打磨岗位/打<br>磨    | 噪声                     | 1        | 1        | 定点       | /               | /              | 噪声测定<br>仪           | /          | /               | /                                                    |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 楼璐娜

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445  
生效日期:2023-03-01  
第 2 页 共 3 页

| 测点<br>编号 | 单元/车间/岗位/工种/检<br>测点 | 检测项目 | 样品<br>数量 | 采样<br>天数 | 采样<br>方式 | 采样流量<br>(L/min) | 采样时<br>长 (min) | 采样/检<br>测仪器               | 空气收<br>集器 | 样品保存期限<br>和保存条件        | 样品编号                                                 |
|----------|---------------------|------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 3        | 钣喷车间/喷漆岗位/喷<br>漆    | 乙酸丁酯 | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天                | ZJK-GZ-202<br>30825-0007<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0008 |
| 3        | 钣喷车间/喷漆岗位/喷<br>漆    | 乙酸乙酯 | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天                | ZJK-GZ-202<br>30825-0007<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0008 |
| 3        | 钣喷车间/喷漆岗位/喷<br>漆    | 二甲苯  | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0007<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0008 |
| 3        | 钣喷车间/喷漆岗位/喷<br>漆    | 甲苯   | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0007<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0008 |
| 3        | 钣喷车间/喷漆岗位/喷<br>漆    | 苯    | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0007<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0008 |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 陈威

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445  
生效日期:2023-03-01  
第 3 页 共 3 页

| 测点<br>编号 | 单元/车间/岗位/工种/检<br>测点 | 检测项目 | 样品<br>数量 | 采样<br>天数 | 采样<br>方式 | 采样流量<br>(L/min) | 采样时<br>长 (min) | 采样/检<br>测仪器               | 空气收<br>集器 | 样品保存期限<br>和保存条件        | 样品编号                                                 |
|----------|---------------------|------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 4        | 钣金车间/调漆岗位/调<br>漆    | 乙酸丁酯 | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天                | ZJK-GZ-202<br>30825-0009<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0010 |
| 4        | 钣金车间/调漆岗位/调<br>漆    | 乙酸乙酯 | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天                | ZJK-GZ-202<br>30825-0009<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0010 |
| 4        | 钣金车间/调漆岗位/调<br>漆    | 二甲苯  | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0009<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0010 |
| 4        | 钣金车间/调漆岗位/调<br>漆    | 甲苯   | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0009<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0010 |
| 4        | 钣金车间/调漆岗位/调<br>漆    | 苯    | 2        | 1        | 定点       | 0.1             | 15             | 大气采样<br>器/个体<br>大气采样<br>器 | 活性炭<br>管  | 室温, 7 天/4℃<br>冰箱, 14 天 | ZJK-GZ-202<br>30825-0009<br>ZJK-GZ-202<br>30825-0010 |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 陈威