

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 1 页 共 18 页

采样方案

受检单位	温州新丰镀业有限公司	单位联系人	李承全	联系电话	18757077933
单位地址	浙江省乐清经济开发区环保产业园区A2				
项目编号	ZJK-GZ-20231481	项目负责人	王健垚	项目类型	定期检测

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
1	北幢 1F 车间/自动镀线/除油槽	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
1	北幢 1F 车间/自动镀线/除油槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0001
2	北幢 1F 车间/自动镀线/活化槽	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	2 天	ZJK-GZ-20231481-0002
3	北幢 1F 车间/自动镀线/酸铜槽	硫酸及三氧化硫	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-20231481-0003 ZJK-GZ-20231481-0004
4	北幢 1F 车间/自动镀线/电镀槽	可溶性镍化合物	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0005 ZJK-GZ-20231481-0006

编制人: 王健垚

审核批准人:

陪同人: 李承全

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 2 页 共 18 页

测点 编号	单元/车间/岗位/工种/检 测点	检测项目	样品 数量	采样 天数	采样 方式	采样流量 (L/min)	采样时 长 (min)	采样/检 测仪器	空气收 集器	样品保存期限 和保存条件	样品编号
5	北幢 1F 车间/自动镀线/ 镀铬槽	三氧化铬、铬酸盐、 重铬酸盐(按 Cr 计)	2	1	定点	5	15	粉尘采样 器/个体 大气采样 器	微孔滤 膜	室温, 2 天	ZJK-GZ-202 31481-0007 ZJK-GZ-202 31481-0008
6	北幢 2F 车间/酸洗岗位/ 酸洗	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样 器	多孔玻 板吸收 管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0009
6	北幢 2F 车间/酸洗岗位/ 酸洗	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样 器/个体 采样器	微孔滤 膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0010 ZJK-GZ-202 31481-0011 ZJK-GZ-202 31481-0012
6	北幢 2F 车间/酸洗岗位/ 酸洗	过氧化氢	3	1	定点	1	15	大气采样 器	多孔玻 板吸收 管	12 小时	ZJK-GZ-202 31481-0013 ZJK-GZ-202 31481-0014 ZJK-GZ-202 31481-0015

编制人: 

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 3 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
7	北幢 2F 车间/镀铜线/镀铜	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-20231481-0016
8	北幢 2F 车间/镀锡线/镀锡	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-20231481-0017 ZJK-GZ-20231481-0018 ZJK-GZ-20231481-0019
9	北幢 2F 车间/镀镍线/镀镍	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0020 ZJK-GZ-20231481-0021 ZJK-GZ-20231481-0022
10	北幢 2F 车间/连续镀银线/除油槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0023

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 4 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
11	北幢 2F 车间/连续镀银线/镀镍槽	可溶性镍化合物	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-00100 ZJK-GZ-202 31481-0099
12	北幢 2F 车间/连续镀银线/镀银槽	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0027
13	北幢 3F 车间/镀镍线/镀镍	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0028 ZJK-GZ-202 31481-0029 ZJK-GZ-202 31481-0030
14	北幢 3F 车间/活化岗位/活化	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0034

编制人:

王健磊

审核批准人:

陪同人:

李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 5 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
14	北幢 3F 车间/活化岗位/活化	过氧化氢	3	1	定点	1	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	12 小时	ZJK-GZ-202 31481-0031 ZJK-GZ-202 31481-0032 ZJK-GZ-202 31481-0033
15	北幢 3F 车间/除油岗位/除油	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0035
16	北幢 3F 车间/除锈岗位/除锈	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0036
16	北幢 3F 车间/除锈岗位/除锈	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0037 ZJK-GZ-202 31481-0038 ZJK-GZ-202 31481-0039

编制人:

王健磊

审核批准人:

陪同人:

李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 6 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
17	北幢 3F 车间/上沙岗位/上沙	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0040 ZJK-GZ-20231481-0041 ZJK-GZ-20231481-0042
18	北幢 4F 车间/酸洗区/酸洗	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻板吸收管	2 天	ZJK-GZ-20231481-0043
18	北幢 4F 车间/酸洗区/酸洗	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-20231481-0044 ZJK-GZ-20231481-0045 ZJK-GZ-20231481-0046
18	北幢 4F 车间/酸洗区/酸洗	过氧化氢	3	1	定点	1	15	大气采样器	多孔玻板吸收管	12 小时	ZJK-GZ-20231481-0047 ZJK-GZ-20231481-0048 ZJK-GZ-20231481-0049

编制人: 王健蕊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 7 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
19	北幢 4F 车间/镀铜线/镀铜	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-20231481-0050
20	北幢 4F 车间/活化岗位/活化	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-20231481-0051 ZJK-GZ-20231481-0052 ZJK-GZ-20231481-0053
21	北幢 4F 车间/镀铜锡线/镀铜锡	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0054
21	北幢 4F 车间/镀铜锡线/镀铜锡	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-20231481-0055

编制人: 王健蕊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 8 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
22	北幢 4F 车间/镀镍线/镀镍 1	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0056 ZJK-GZ-202 31481-0057 ZJK-GZ-202 31481-0058
23	北幢 4F 车间/镀镍线/镀镍 2	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0059 ZJK-GZ-202 31481-0060 ZJK-GZ-202 31481-0061
24	北幢 4F 车间/酸洗间/酸洗	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0062
24	北幢 4F 车间/酸洗间/酸洗	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0063 ZJK-GZ-202 31481-0064 ZJK-GZ-202 31481-0065

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 9 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
24	北幢 4F 车间/酸洗间/酸洗	过氧化氢	3	1	定点	1	15	大气采样器	多孔玻板吸收管	12 小时	ZJK-GZ-202 31481-0066 ZJK-GZ-202 31481-0067 ZJK-GZ-202 31481-0068
25	北幢 4F 车间/除油岗位/除油	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0069
26	北幢 4F 车间/镀镍线/镀镍 3	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0070 ZJK-GZ-202 31481-0071 ZJK-GZ-202 31481-0072
27	北幢 4F 车间/镀银线/镀银	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0073
28	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/除油槽	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 10 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
28	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/除油槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0074
29	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/活化槽	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻板吸收管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0075
29	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/活化槽	硫酸及三氧化硫	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0076 ZJK-GZ-202 31481-0077
30	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/碱铜槽	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0078
31	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/焦铜槽	氨	2	1	定点	0.5	15	大气采样器	大型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0079 ZJK-GZ-202 31481-0080

编制人:

王健磊

审核批准人:

陪同人:

李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 11 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
32	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/酸铜槽	硫酸及三氧化硫	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0081 ZJK-GZ-202 31481-0082
33	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/镀镍槽	可溶性镍化合物	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0083 ZJK-GZ-202 31481-0084
34	南幢 1F 车间/装饰铬线 1/镀铬槽	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计)	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 2 天	ZJK-GZ-202 31481-0085 ZJK-GZ-202 31481-0086
35	南幢 1F 车间/装饰铬线 2/除油槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0087
36	南幢 1F 车间/装饰铬线 2/镀镍槽	可溶性镍化合物	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0088 ZJK-GZ-202 31481-0089

编制人: 

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 12 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
37	南幢 1F 车间/装饰铬线 2/镀铬槽	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计)	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 2 天	ZJK-GZ-202 31481-0090 ZJK-GZ-202 31481-0091
38	南幢 1F 车间/辅助线/活化槽	硫酸及三氧化硫	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0092 ZJK-GZ-202 31481-0093
39	南幢 1F 车间/辅助线/钝化槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0094
40	南幢 2F 车间/镀铬线/镀铬槽	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计)	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 2 天	ZJK-GZ-202 31481-0095 ZJK-GZ-202 31481-0096
41	南幢 2F 车间/镀铬线/活化槽	硫酸及三氧化硫	2	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0097 ZJK-GZ-202 31481-0098

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 13 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
42	南幢 2F 车间/挂具退镀槽/退镀槽	乙酸	3	1	定点	0.3	15	大气采样器/个体采样器	硅胶管	常温, 15d	ZJK-GZ-202 31481-0101 ZJK-GZ-202 31481-0102 ZJK-GZ-202 31481-0103
42	南幢 2F 车间/挂具退镀槽/退镀槽	氨	3	1	定点	0.5	15	大气采样器	大型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0024 ZJK-GZ-202 31481-0025 ZJK-GZ-202 31481-0026
43	南幢 2F 车间/不锈钢退镀岗位/退镀槽	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0104 ZJK-GZ-202 31481-0105 ZJK-GZ-202 31481-0106

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 14 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
44	南幢 3F 车间/镀锡线/镀锡	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0107 ZJK-GZ-202 31481-0108 ZJK-GZ-202 31481-0109
45	南幢 3F 车间/镀镍线/镀镍 1	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0110 ZJK-GZ-202 31481-0111 ZJK-GZ-202 31481-0112
46	南幢 3F 车间/镀铜线/镀铜	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0113
47	南幢 3F 车间/镀铜锡线/镀铜锡	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0114

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 15 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
47	南幢 3F 车间/镀铜锡线/镀铜锡	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0115
48	南幢 3F 车间/镀银线/镀银	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-202 31481-0116
49	南幢 3F 车间/镀镍线/镀镍 3	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0117 ZJK-GZ-202 31481-0118 ZJK-GZ-202 31481-0119
50	南幢 3F 车间/酸洗间/酸洗	氯化氢及盐酸	1	1	定点	0.5	15	大气采样器	多孔玻璃板吸收管	2 天	ZJK-GZ-202 31481-0126

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 16 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
50	南幢 3F 车间/酸洗间/酸洗	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-202 31481-0123 ZJK-GZ-202 31481-0124 ZJK-GZ-202 31481-0125
50	南幢 3F 车间/酸洗间/酸洗	过氧化氢	3	1	定点	1	15	大气采样器	多孔玻板吸收管	12 小时	ZJK-GZ-202 31481-0120 ZJK-GZ-202 31481-0121 ZJK-GZ-202 31481-0122
51	南幢 3F 车间/除油岗位/除油	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0127
52	南幢 3F 车间/浸锡岗位/浸锡	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-202 31481-0128

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 17 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
53	南幢 4F 车间/连续镀金线/除油槽	氢氧化钠	1	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体大气采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0129
54	南幢 4F 车间/连续镀金线/活化槽	硫酸及三氧化硫	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 3 天	ZJK-GZ-20231481-0130 ZJK-GZ-20231481-0131 ZJK-GZ-20231481-0132
55	南幢 4F 车间/连续镀金线/镀镍槽	可溶性镍化合物	3	1	定点	5	15	粉尘采样器/个体采样器	微孔滤膜	室温, 长期	ZJK-GZ-20231481-0133 ZJK-GZ-20231481-0134 ZJK-GZ-20231481-0135
56	南幢 4F 车间/连续镀金线/镀金槽	氰化氢(按 CN 计)	1	1	定点	0.2	10	大气采样器/个体大气采样器	小型气泡吸收管	室温, 1 天	ZJK-GZ-20231481-0136
58	北幢 4F 车间/滚光区/滚光	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/

编制人: 

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 18 页 共 18 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
59	北幢 4F 车间/离心岗位/离心	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
60	南幢 3F 车间/滚光区 1/滚光 1	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
61	南幢 3F 车间/滚光区 2/滚光 2	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
62	南幢 3F 车间/离心岗位/离心	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
63	南幢 4F 车间/抛光岗位/抛光	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
72	北幢 2F 车间/滚光区/滚光	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/

编制人: 王健磊

审核批准人:

陪同人: 李研